



涂层解决方案

我们的眼睛专注于色彩
涂料及印刷油墨

LEVACO
CHEMICALS



介绍

LEVACO Chemicals GmbH (利华高化工有限公司)是分散剂、乳化剂、润湿剂和消泡剂的行业领先制造商。LEVACO 的产品用于农业配方、纤维制造以及生产油漆和涂料。LEVACO 产品系列包括多种非离子和阴离子润湿剂和分散剂，用于水溶性、通用型和溶剂型系统。LEVACO 拥有一支经验丰富的团队，对这些产品的开发、生产和使用有深入的了解。

LEVACO 的总部和生产厂位于 Leverkusen (勒沃库森)的化学工业园。LEVACO 是一家拥有经验丰富领导为先导的创新公司。LEVACO 是来自Bremen(德国不来梅)的 Diersch&Schröder Group (迪尔施和施罗德集团)的成员。LEVACO 每天 24 小时在生产现场进行各种化学反应。LEVACO 可获得广泛的原材料供应，并专注于以下程序：

- 乙氧基化 /丙氧基化
- 缩合反应
- 磷酸化/磺酸化
- 聚合反应/加聚反应
- 季铵化反应



涂层解决方案 – 专用化学品

LEVACO 生产一系列用于油漆、清漆、色浆、涂料和印刷油墨的添加剂。除此之外，还生产用于不同行业和化学应用的特种化学助剂。

LEVACO 的产品系列包括非离子和阴离子润湿剂和分散剂，用于水溶性、通用型和溶剂型系统。


LEVACO 还提供多种产品，包括基于天然油、矿物油和有机硅以及不含油类的消泡剂和底漆。还有，基于聚氨酯、抗静电剂、偶合剂、防闪锈剂、功能性单体等及其他的流变添加剂。

在以下几页中详细介绍了 LEVACO在油漆、印刷油墨、清漆、涂料和其他工业应用领域的分散剂和润湿剂的一系列产品。

分散剂

质量

- 在某一特定应用范围有极好质量
- 不含APEO/VOC
- 优化品质的颜料色浆
- 极高兼容性



产品	有机	无机	炭黑	水溶性	溶剂型
LUCRACHEM® BEP 03	+			+	
LUCRAMUL® AP		+		+	+
LUCRAMUL® DA 130	+	+	+	+	+
LUCRAMUL® DA 216 P			+	+	+
LUCRAMUL® DA 321		+			+
LUCRAMUL® DA 345	+	+	+	+	+
LUCRAMUL® DA 554	+		+	+	
LUCRAMUL® DA PRIME	+	+	+	+	+
LUCRAMUL® GCP 02		+		+	
LUCRAMUL® JET	+	+	+	+	
LUCRAMUL® NAP		+		+	
LUCRAMUL® PMS 29/80	+		+	+	
LUCRAMUL® RL	+		+	+	+
LUCRAMUL® U-Flakes	+		+	+	
LUCRAMUL® WNS	+		+	+	

应用

产品	颜料 色浆制备	油墨/ 纺织用	非正接 食品用	装饰 及木制品	油墨墨水
LUCRACHEM® BEP 03	+				
LUCRAMUL® AP	+	+	+	+	
LUCRAMUL® DA 130	+	+	+	+	
LUCRAMUL® DA 216 P	+				
LUCRAMUL® DA 321	+			+	
LUCRAMUL® DA 345	+	+			+
LUCRAMUL® DA 554	+	+			
LUCRAMUL® DA PRIME	+				+
LUCRAMUL® GCP 02	+			+	
LUCRAMUL® JET	+	+		+	+
LUCRAMUL® NAP	+			+	
LUCRAMUL® PMS 29/80	+	+			
LUCRAMUL® RL	+	+	+		
LUCRAMUL® U-Flakes	+	+	+		
LUCRAMUL® WNS	+	+	+		

增效剂及润湿剂

LUCRACHEM® T 1010

- 通用性流平剂
- 不含硅氧烷
- 良好表面涂层性能
- 不会增加表面滑动
- 已批准用于非直接食用接触上

LUCRAMUL® EH 15 80%

- 水性油灰和石膏的颜料的润湿剂
- 水中有效成份80%
- 用于无机颜料和填充料

LUCRAMUL® WT 100

- 溶剂型和水溶性涂剂料
- 提高色强度
- 木器涂料中作为渗透力促进剂
- 防止浮色发花

LUCRAMUL® WT 400

- 溶剂型和水溶性涂料
- 改善流平性
- 改善颜料润湿性

LUCRAMUL® WT 600

- 溶剂型和水溶性涂料
- 改善颜料润湿性
- 降低粘度
- 更高的稳定性

LUCRAMUL® WT 800

- 水溶性油墨的流平剂
- 不含硅氧烷
- 大大减低动态表面张力
- 良好表面涂层性能
- 不会增加表面滑动

CS 1030-18

- 磺基琥珀酸钠盐
- 阴离子
- 有效成份:70%
- 具有突出强穿透性能的高活性润湿剂

消泡剂 水溶性

产品	化学基础	底涂	面涂	颜料色浆
LUCRAFOAM® S01	有机硅	+		
LUCRAFOAM® S02	有机硅	+		
LUCRAFOAM® S03	有机硅	+	+	+
LUCRAFOAM® ST	含有气态二氧化硅聚醚硅氧烷共聚物的乳化液	+	+	
LUCRAFOAM® PDT	矿物油	+	+	+

增稠剂

LUCRACHEM® VIS 1

用于水溶性颜料色浆制备和涂料的聚氨酯增稠剂，促进牛顿粘度，与不同粘合剂具有良好的兼容性





Edition: January 2019

LEVACO Chemicals GmbH
Chempark Leverkusen
Kaiser-Wilhelm-Allee
51368 Leverkusen
Germany

Phone: +49 21486927156
Email: coating@levaco.com
Web: www.levaco.com

LEVACO Far East Limited

香港九龙荔枝角
长裕街11号
定丰中心九楼10室

电话: +852 2122 9025
邮箱: info-hongkong@levaco.com
网页: www.levaco.hk